РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-01-16-(7)
Плевен, 30.08.2022 г.

# СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** река Веселина, поречие Янтра, водно тяло с код ***BG1YN600R1020.***

**Река Веселина,** в която при трите точки на водовземане (условно обозначени като Т.1., Т.2. и Т.3.) протичат:

**Т.1.**

- средно многогодишно водно количество – 0,8298 $м^3$/ сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,0631 $м^3$/ сек;

**Т.2.**

- средно многогодишно водно количество – 0,8497 $м^3$/ сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,0645 $м^3$/ сек;

**Т.3.**

- средно многогодишно водно количество – 0,912 $м^3$/ сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,0694 $м^3$/ сек;

**2а.** Заявление с вх. № РР-01-16/04.05.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Веселина, поречие Янтра, с цел на водовземането: самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя за отстраняване на несъответствията с писмо изх № РР-01-16-(1)/23.05.2022 г. Писмо с вх. № РР-01-16-(2)/13.07.2022 г. входирани от заявителя допълнителни документи. Писмо с изх. № РР-01-16-(4), РР-01-31-(2)/09.08.2022 г. до РИОСВ – Велико Търново, за становище на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води дали приложеният от заявителя административен акт - Решение № ВТ-09-ПР/2022 г. е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие. Отговор с вх. № РР-01-16-(6)/19.08.2022 г. от РИОСВ – Велико Търново, с

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

който уведомяват БДДР, че Решение № ВТ-09-ПР/2022 г. не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло е в сила.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Златарица, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Златарица е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

**Направена преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.**

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Заявени са три точки на водовземане, които попадат в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с име **Веселина YNRWB1020** с код - **BG1YN600R1020.** Географско описание на водното тяло: р. Веселина след язовир Йовковци до вливане в р. Златаришка, вкл. приток р. Казълдере. Дължина на водното тяло: 26,400 км.

Екологично състояние на повърхностното водно тяло – добро. Химично състояние на повърхностното водно тяло - неизвестно.

Частта от водното тяло, в която попадат и трите места на водовземане, **не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Местата на водовземане не попадат в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е *„Запазване на добро екологично и постигане на добро химично състояние“.*

Предвид характера на дейностите не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и до влошаване на екологичното или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставената екологична цел.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – р. Веселина, поречие Янтра, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и **е допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното искане за водовземане и ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.

В ПУРН 2016-2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи заявеното искане за водовземане и ползване с цел изграждане на съоръженията, необходими за реализиране на водовземането.

Заявеното искане за водовземане и за ползване на повърхностен воден обект – р. Веселина, поречие Янтра е **допустимо** спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на

риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**И за трите точки на водовземане - водовземане Т.1., водовземане Т.2. и водовземане Т.3.**

• **Водовземане с дизелов помпен агрегат** Марица 50-А;

• **Водомер** Ø50;

• **Преносим водопровод** полиетиленова тръба PEHD 50;

• **Водовземни хидранти**;

• **Тръбно-ролкова поливна система** модел IRTEC 50-170-FBT1 с разпръсквач HYDRA;

• **Тръба** с диаметър Ø50 и дължина до 170 м.

**4. Място на водовземане:** Точки на водовземане от река Веселина, както следва:

**4.1. Т.1.**, с географски координати: **СШ 43° 02′ 35,32″ и ИД 25° 51′ 32,95″;**

**4.2. Т.2.**, с географски координати: **СШ 43° 02′ 55,09″ и ИД 25° 51′ 51,13″;**

**4.3. Т.3.**, с географски координати: **СШ 43° 03′ 47,71″ и ИД 25° 52′ 41,19″;**

в землището на гр. Златарица с ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, област Велико Търново.

**5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:**

5.1. За Т.1. – ПИ 30962.45.151 и ПИ 30962.45.152 с обща площ 27,645 дка по КККР на гр. Златарица с ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, област Велико Търново;

5.2. За Т.2. – ПИ 30962.45.94 с обща площ 5,833 дка по КККР на гр. Златарица с ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, област Велико Търново.

5.1. За Т.3. – ПИ 30962.23.1 с обща площ 6,866 дка по КККР на гр. Златарица с ЕКАТТЕ 30962, община Златарица, област Велико Търново.

**6. Проектни- параметри на използването:**

6.1. Разрешено водно количество – до 45 л/сек за всяка от трите точки на водовземане;

6.2. лимит на ползваната вода – общо за трите точки 14600 м$^3$/год., от които – за Т.1. – 10 000 м$^3$/год., за Т.2. – 2 100 м$^3$/год. и за Т.3. 2 500 м$^3$/год.

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

**7.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:**

7.1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

7.1.2. Да се вземат веднъж годишно, в началото на поливния сезон от т.3. водни проби от Акредитирана лаборатория, за качествата водите във водния обект. Задължителните за анализ физични и химични показатели на водата за напояване са: pH; електропроводимост; разтворен кислород; азот- нитратен; азот-нитритен; амониев азот; ортофосфати /PO4/, като P; общ азот; общ фосфор; БПК в съответствие с изискванията на чл. 10 и Приложение № 2 от Наредба № 18/ 27.05.2009 г. (ДВ, бр. 43/ 2009 г.) "За качеството на водите за напояване на земеделските култури" и съгласно изискванията на Наредба № 1/ 29.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/ 2011 г.) "За мониторинг на водите". Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен.

**7.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:**

7.2.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, б „а" за правото на водовземане се заплаща такса на базата на използваното водно количество.

7.2.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

7.2.3. Внася определените такси в срок до 15 февруари на следващата година по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

**7.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:**

7.3.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

**7.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:**

7.4.1. Да се осигурява необходимото минимално водно количество след всяка една от трите точки на водовзмане, както следва: след Т.1. – 0,083 куб.м./сек; след Т.2. – 0,08479 куб.м./сек. и след Т.3. – 0,0912 куб.м./сек;

7.4.2. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът при всяко едно от местата на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % (действие HY_10_5 към мярка HY_10 от ПУРБ).

**7.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:**

7.5.1. След всяка една помпа с която се осъществява водовземането да се монтират необходимите измервателни устройства/измервателно устройство;

7.5.2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.

**7.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения:**

7.6.1. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

**7.7. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство:**

7.7.1. Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

**7.8. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монитираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок:**

7.8.1. При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

**7.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година:**

7.9.1. Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

**7.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:**

7.10.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, в края на всяка календарна година.

7.10.2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от изготвяне на протоколите за мониторинг.

**7.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:**

7.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

7.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

**7.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането:**

7.12.1. Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водовземане на база разрешено водно количество за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

**7.13. Продължаване на разрешителното:**

7.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

7.13.2. Измененнието на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

7.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**7.14. Отнемане на разрешителното:**

7.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

7.14.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

7.14.1.2. Нарушаване условията на рарешителното.

7.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

7.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

7.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземавнето и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен определя тази част.

7.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**
*Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"*

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg